


**Séria 4, Elektrická varná doska, 60 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PKN645BA2E**



**Zvláštne príslušenstvo**

HEZ390090	Wok panvica s mriežkou a pokrievkou
HEZ392617	Medzidno, 60cm
HEZ9FE280	Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada riadu

**Elektrická varná doska: varenie a údržba sú obzvlášť jednoduché.**

- **Dotykové ovládanie TouchSelect:** zvoľte varnú zónu a jednoducho nastavte požadovaný stupeň výkonu.
- **Pečúca zóna:** extra varnú zónu môžete pripojiť pri použití väčšieho riadu, napr. pekáčov a panvíc.
- **Varná zóna 21cm:** rozšíriteľná varná zóna.
- **Rám z nehrdzavejúcej ocele:** nízky rám okolo varnej dosky.
- **Reštart:** ak sa niečo prevarí, varná doska sa automaticky vypne a uloží posledné vybrané nastavenie.

**Technické údaje**

označenie produktového radu: ..... Varná doska s ovládaním  
 Typ inštalácie: ..... Zabudovateľný  
 zdroj el. energie: ..... elektrický  
 Počet varných zón: ..... 4  
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): ..48 x 560-560 x 490-500 mm  
 Šírka: .....583 mm  
 rozmery spotrebiča: ..... 48 x 583 x 513 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 100 x 750 x 590 mm  
 Hmotnosť netto: ..... 7.8 kg  
 hmotnosť brutto: .....8.6 kg  
 ukazovateľ zvýšeného tepla: .....Separátne  
 umiestnenie ovládacieho panelu: ..... vpredu  
 základný materiál povrchu: ..... sklokeramika  
 materiál povrchu: ..... Čierna, antikoro  
 farba rámu: ..... antikoro  
 EAN: ..... 4242005283385  
 napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: .....50; 60 Hz



## **Séria 4, Elektrická varná doska, 60 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PKN645BA2E**

### **Elektrická varná doska: varenie a údržba sú obzvlášť jednoduché.**

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

#### **Flexibilita varných zón**

- varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie: používajte pekáče na rozšíriteľnej varnej zóne.
- 1 dvojkruhová varná zóna: na rozšíriteľnú varnú zónu používajte bežný alebo väčší riad.
- varná zóna vpredu vľavo: 180 mm, 2 kW
- varná zóna vzadu vľavo: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- varná zóna vpravo vzadu: 145 mm, 1,2 kW
- varná zóna vpredu vpravo: 145 mm, 210 mm, 1 kW

#### **Komfort**

- senzorové ovládanie TouchSelect: ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).

#### **Úspora času a efektívnosť**

- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.
- Quick Stop: rýchlo vypnite varnú zónu jedným dlhším dotykcom.

#### **Design**

- antikorový rámček

#### **Bezpečnosť**


- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- kontrolka prevádzky: označuje, či sa varná doska ohrieva.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).

#### **Inštalácia**

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 48 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.5 kW

**Séria 4, Elektrická varná doska, 60 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku s rámčekom PKN645BA2E**

Rozmery v mm



- A:** Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.
- B:** zapustená hĺbka
- C:** S namontovanou rúrou dole min. 20, prípadne viac; pozri priestorové požiadavky pre rúru.