

iQ700, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, Nerez LF91BUV50



A+



Zvláštne príslušenstvo

LZ12410 Adaptér pre zkosenu strechu, LZ12510 Predĺženie komína (0,5m) - vn.konstr., LZ12530 Predĺženie komína (1 m) - vn. konstr., LZ22CBI14 CleanAir Standard cirkulačná sada, LZ00XXP00 Long Life pachový filter (náhradný), LZ12285 Prodĺženie komína odsávača (1100 mm), LZ12310 Adaptér pre zkos. strop levo/pravý, LZ12385 Prodĺženie komína odsávača (1600 mm), LZ22CXC56 CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.), LZ22FXD51 Long Life cirkulačná sada (vonkajšie), LZ31XBB16 CleanAir Plus pachový filter (náhradný), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filter (náhradný), LZ53451 Štandardný pachový filter (náhradný), LZ53850 Štandardná cirkulačná sada

Ostrúvkový odsávač par sa vyznačuje vynikajúcou sací výkonnosťou a elegantným dizajnom, ktorý je dokonale prispôsobený vašej kuchyni.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ Detekuje paru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu - climateControl Sensor so systémom cookConnect
- ✓ voiceControl – ovládate funkcie a osvetlenie odsávača pár pomocou svojho hlasu.
- ✓ Home Connect – aplikácia, vďaka ktorej bude váš odsávač pár pracovať ešte inteligentnejšie.
- ✓ Ukazovateľ nasýtenia filtra

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie:	Island/Ceiling
Dĺžka prívodného kábla:	130.0 cm
výška komína:	698-878/698-998 mm
Výška:	46 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	550 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Váha:	29.7 kg
ovládanie:	elektronicky
regulácia výkonových stupňov:	3-stupňová + 2 intenzívne
Max. výkon odvetrania:	598 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu:	561 m ³ /h
Max. výkon cirkulácie vzduchu:	462 m ³ /h
výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania:	981 m ³ /h
počet žiaroviek (ks):	4
Hlučnosť:	62 dB(A) re 1 pW
priemer odvetrávacieho hrdla:	120 / 150 mm
materiál tukového filtra:	Washable stainless steel
EAN:	4242003832066
príkon:	266 W
Prúd:	10 A
Nominálne napätie:	220-240 V
frekvencia:	50; 60 Hz
typ zástrčky:	Gardy zástrčka s uzemnením
Konštrukcia:	Island
automatický dobeh ventilátora:	10 min



iQ700, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, Nerez LF91BUV50

Výbava

Design

- Box Design
- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 37.5 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/62 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň: 598 m³/h, intenzívny stupeň 981 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 62dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvláštne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
- max. normálny stupeň: 462m³ / h
- intenzívny stupeň: 561m³ / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 68dB (A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 72 dB (A) re 1 pW

Komfort

- možnosť odťahu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- pre montáž na strop nad varné miesto
- cookConnect System
- vzdialená kontrola a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
- funkciu Home Connect je možné rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
- možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných jazykových asistentov
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- plne automatický odsávač pár
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- Boost funkcia
- jednoducho čistiteľný vnútorný rám
- climaControl Sensor (senzor kvality vzduchu)
- účinný iQdrive motor
- funkcie interval: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home Connect
- funkcie silence: je možné aktivovať pomocou aplikácie Home

Connect

- funkcie stmievania
- softLight
- osvetlenie: 4 x 1,5W LED
- intenzita svetla: 411 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- indikátor nasýtenia kovového tukového a pachového filtra
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu

Technické informácie

- príkon: 266 W
- napätie: 220 - 240 V
- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.3 m
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery

- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozmery spotrebiče pre cirkuláciu s CleanAir Plus montážnou sadou (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ700, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, Nerez LF91BUV50

Rozmerové výkresy

