

**Séria 6, Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, antikoro SMI6ZDS49E**



**Zvláštne príslušenstvo**

SMZ5300	Držák na sklenice
SGZ0BI01	antikoro dekoratívne lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé predmety do horného koša
SGZ1010	Predĺženie odpadovej a prívodnej hadice
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pre umývanie pohárov na stopke
SMZ2044	Dekoračné dvere + držiak
SMZ5000	Prídavná sada pre umývačky riadu
SMZ5003	Sklopné pánty
SMZ5035	Sada nerezových dekoračných lišt

**Umývačky riadu PerfectDry poskytujú najlepšie výsledky sušenia s najlepšou energetickou účinnosťou a s extra priestorom pre všetky riad.**

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušenia s úsporou energie – a to aj pri zle schnúcom riade.
- **Hygienická úroveň overená pre program Eco 50 °C a vyššie úrovne s programami Intenzívny 70 °C a Starostlivosť o umývačku.**
- **HomeConnect:** domáce spotrebiče s inteligentným pripojením pre uľahčenie každodenného života.
- **Funkcia Oblíbený program:** vlastná kombinácia programu a prídavné funkcie jedným dotykem.
- **Sťahovanie programov:** ďalšie programy pre váš každodenný život na stiahnutie v aplikácii Home Connect.

**Technické údaje**

Trieda energetickej účinnosti:	.....C
Spotreba energie na 100 cyklov eko programu:	.....74 kWh
Maximálny počet súprav riadu:	..... 13
Spotreba vody v rámci eko programu v litroch na cyklus:	..... 9.5 l
Čas trvania programu:	.....3:55 h
Emisia hluku šíreného vzduchom:	.....42 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom:	.....B
Typ inštalácie:	..... Zabudovateľný
výška bez pracovnej dosky:	..... 0 mm
rozmery spotrebiča:	..... 815 x 598 x 573 mm
Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hĺbka pri otvorených dverkách:	..... 1150 mm
výškovo nastaviteľné nožičky:	..... áno - všetky spredu
Max. výškové nastavenie nožičiek:	.....60 mm
Hmotnosť netto:	.....48.2 kg
hmotnosť brutto:	.....50.0 kg
príkon:	..... 2400 W
istenie:	..... 10 A
napätie:	.....220-240 V
frekvencia:	.....50; 60 Hz
Repair index:	.....9.0
Dĺžka prívodného kábla:	..... 175.0 cm
typ zástrčky:	..... Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prívodnej hadice:	..... 165 cm
Dĺžka odpadovej hadice:	.....190 cm
EAN:	..... 4242005187300
Spôsob montáže:	..... Zabudovateľný



## Séria 6, Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, antikoro SMI6ZDS49E

**Umývačky riadu PerfectDry poskytujú najlepšie výsledky sušenia s najlepšou energetickou účinnosťou a s extra priestorom pre všetký riad.**

### Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti<sup>1</sup>: C
- energia<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 l
- kapacita: 13 súprav riadu
- doba trvania programu<sup>4</sup>: 3:55 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- trieda hlučnosti: B
- hlučnosť (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW
- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi

### Programy a špeciálne funkcie

- 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzívny 70 °C, Krátky 60 °C, Rýchly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený
- predvolený Obľúbený program: Predumytie
- 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Extra sušenie, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
- Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)

### Technológia umývania a senzory

- systém sušenia Zeolith®
- výmenník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ

### Systém košov

- koše Max Flex s červeno označenými pohyblivými časťami
- Extra Clean Zone
- 3. kôš Extra Space
- výsuvný systém Easy Slide - kolieska s guľčikovými ložiskami pre nízke trenie v hornom koši
- kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úrovni ukladania
- farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši
- zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
- 2 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému Rackmatic
- 2 rady sklopných trňov na tanieri v hornom koši
- 6 radov sklopných trňov na tanieri v spodnom koši
- vyberateľná priehradka na nože v 3. koši
- variabilný kôš na príbory v spodnom koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši

### Ukazovatele stavu a obsluhy

- dotykové ovládanie (čierna)
- Emotion Light
- popisky na paneli: anglický text
- ukazovateľ zostávajúceho času programu v minútach
- časová predvoľba 1-24 hod.

### Bezpečnosť

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča\*
- elektronická blokácia tlačidiel
- systém šetrného umytia skla
- vr. násypky na soľ
- vr. ochranného plechu pre podstavbu (ochrana pred parou)

### Príslušenstvo

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

\* záručné podmienky nájdete na <https://www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka>

<sup>1</sup> stupnica tried energetickej účinnosti od A po G

<sup>2</sup> spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotreba vody v litroch na cyklus (v programe Eco 50 °C)


<sup>4</sup> doba trvania programu Eco 50 °C

**Séria 6, Zabudovateľná umývačka  
riadu, 60 cm, antikoro  
SMI6ZDS49E**

rozmery v mm



⚡ zásuvka  
( ) hodnoty s predživacou súpravou



rozmery v mm